


FICHA DE DIAGNÓSTICO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: MUSEO DE ARTES DECORATIVAS		N° DE FICHA 24.83.413																																																																																																																								
N° INVENTARIO: 24.83.413	N° REGISTRO SUR 24 - 413	<p>FOTO FINAL</p> 																																																																																																																								
COLECCIÓN: Mobiliario MAD																																																																																																																										
OBJETO: Cofre guardajoyas																																																																																																																										
MATERIAL: madera, nácar, piedra, metal, textil																																																																																																																										
TÉCNICA: ensamblado, marquetería, taracea, enchapado																																																																																																																										
DIMENSIONES: Alto: 13,2 cm Ancho: 19,0 cm Profundidad: 13 cm																																																																																																																										
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Evaluación visual: <table border="1"> <tr> <td>MB</td> <td>B</td> <td>R</td> <td>M</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			MB	B	R	M	MM		X																																																																																																																	
MB	B	R	M	MM																																																																																																																						
	X																																																																																																																									
ALTERACIONES¹: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Síntoma</th> <th>Soporte</th> <th>Estrato superficie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Abrasión</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Alteraciones cromáticas</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Amarillamiento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Corrosión</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Craqueladuras</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Decoloración</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Deformaciones</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Desprendimiento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Disociación</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Eflorescencia salina</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>Faltante</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>12</td><td>Fractura</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>Grafiti</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>Grietas y fisuras</td><td>x</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>Incrustaciones</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>Intervención inadecuada</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>Manchas</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>Hongos e insectos</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>Parte suelta o desconectada</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>Pátina</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>21</td><td>Pérdida de contexto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>Perforaciones</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>23</td><td>Quemaduras</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>Rasgaduras</td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>25</td><td>Robo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>Vandalismo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>Suciedad adherida</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>28</td><td>Suciedad superficial</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>29</td><td>Ensamblajes y partes separadas</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Código	Síntoma	Soporte	Estrato superficie	1	Abrasión			2	Alteraciones cromáticas			3	Amarillamiento			4	Corrosión			5	Craqueladuras			6	Decoloración			7	Deformaciones			8	Desprendimiento			9	Disociación			10	Eflorescencia salina			11	Faltante	x	x	12	Fractura			13	Grafiti			14	Grietas y fisuras	x		15	Incrustaciones			16	Intervención inadecuada			17	Manchas			18	Hongos e insectos			19	Parte suelta o desconectada			20	Pátina	X	X	21	Pérdida de contexto			22	Perforaciones	x	x	23	Quemaduras			24	Rasgaduras		x	25	Robo			26	Vandalismo			27	Suciedad adherida	X	X	28	Suciedad superficial	X	X	29	Ensamblajes y partes separadas		
Código	Síntoma	Soporte	Estrato superficie																																																																																																																							
1	Abrasión																																																																																																																									
2	Alteraciones cromáticas																																																																																																																									
3	Amarillamiento																																																																																																																									
4	Corrosión																																																																																																																									
5	Craqueladuras																																																																																																																									
6	Decoloración																																																																																																																									
7	Deformaciones																																																																																																																									
8	Desprendimiento																																																																																																																									
9	Disociación																																																																																																																									
10	Eflorescencia salina																																																																																																																									
11	Faltante	x	x																																																																																																																							
12	Fractura																																																																																																																									
13	Grafiti																																																																																																																									
14	Grietas y fisuras	x																																																																																																																								
15	Incrustaciones																																																																																																																									
16	Intervención inadecuada																																																																																																																									
17	Manchas																																																																																																																									
18	Hongos e insectos																																																																																																																									
19	Parte suelta o desconectada																																																																																																																									
20	Pátina	X	X																																																																																																																							
21	Pérdida de contexto																																																																																																																									
22	Perforaciones	x	x																																																																																																																							
23	Quemaduras																																																																																																																									
24	Rasgaduras		x																																																																																																																							
25	Robo																																																																																																																									
26	Vandalismo																																																																																																																									
27	Suciedad adherida	X	X																																																																																																																							
28	Suciedad superficial	X	X																																																																																																																							
29	Ensamblajes y partes separadas																																																																																																																									
OBSERVACIONES: 24.- rayaduras																																																																																																																										

¹ Según Instructivo "Criterios para la Inspección del Estado de Conservación de las Colecciones" CNCR. Versión 20130710

Responsable diagnóstico: María Angélica Carreño – Andrea Castro

Fecha: 28- 11- 17

Descripción del estado de conservación:

La pieza se encuentra en buen estado de conservación, presenta lo siguiente:

Se observa superficial y adherida.

Posee rayaduras leves en la superficie y zona frontal

Presenta un faltante de metal, un tirador de los siete cajones que posee ubicado al lado izquierdo en la zona frontal.

Se observa una pequeña faltante en el borde de un cajón del lado izquierdo (esa faltante existe).

Además presenta una faltante en el decorado del lado lateral izquierdo (centro)

Se observa que en la zona superior puede haber existido una manilla para tomar el cofre pues posee dos orificios que así lo indican.

Se observan algunas separaciones leves en los enchapados.

Posee una cerradura, no presenta llaves.

La puerta del joyero no se abre con facilidad debido a que está descuadrada, esto ha generado presión produciéndose una fisura en el borde inferior izquierdo de la estructura que contiene los cajoncitos.

- Tratamiento realizado:

- Limpieza con brocha por arrastre por toda la pieza.
- Limpieza química de la madera con algodón e hisopos y aguarrás vegetal con mezcla de hidrocarburos (bencina blanca) 1:2
- Adhesión de faltante del borde del cajón con acetato de polivinilo.
- Limpieza química del nácar y piedras con hisopos de algodón con etanol (96%) y agua destilada en proporción 1:1
- Humectación del borde de la puerta con aceite de linaza para un mejor funcionamiento.
- Se sugiere mantener la puerta del cofre abierta para no generar presión.

Detalle del rótulo: rojo sobre blanco

Registro Fotográfico:

